Jetzt neu!

Paket RC 2

Ift Rosenheim geprüft Prüf.Nr.: 15-004083-PR01





Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche. Gestaltet für Sie.

INOTHERM

Willkommen in der Welt

SELECT HAUSTÜREN

SELECT Haustüren nehmen in Form und Funktion eine bestimmende Rolle bei der Gestaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden ein.

Die **SELECT** Haustür prägt Ihr Haus - sie verleiht dem Eingang Ihres Heimes einen unverwechselbaren Flair.

Mit dieser Tür können Sie Ihren individuellen Geschmack zum Ausdruck bringen. Stilsicher - hochwertig - ein beeindruckendes Symbol Ihrer Lebensphilosophie.

SELECT Haustüren bieten vielfältige Möglichkeiten, um die verschiedensten Formen und Funktionen zu erfüllen. Auch besonders anspruchsvolle Wünsche können erfüllt werden.

Alle in einer **SELECT** Haustür verarbeiteten Materialien wurden nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt.


Ständige Eigen - und Fremdkontrollen sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität in der Verarbeitung und für ein Endprodukt auf höchstem Niveau.

Das Aussehen Ihres Hauses kann durch den Einbau einer **SELECT** Haustüre optisch viel gewinnen und Ihr Heim kann dadurch auch sicherer werden.

Wir sind sicher, Ihnen in vielen Wünschen entgegenkommen zu können und werden dadurch Ihre individuellen Wünsche erfüllen.

SELECT Haustüren bieten folgende Vorteile:

- Breite Produktpalette
- Realisation eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Sicherheitsstufe gegen Einbruch
- Langlebigkeit der Türen
- · Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Große Auswahl an Modellen und ein insgesamt komplettes Angebotssortiment





Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau Im Baubereich existiert das Wertstoff-Kreislauf-System A/U/F. Aluminium-Zuschnittreste aus den Betrieben und ausgebaute Alt-Bauteile werden der Wiederverwertung zugeführt.




Option: Ausgleichsprofil Fingerscan

INHALT

	lechnische Hinweise		4
	Typenübersicht		10
	HAUSTÜREN		
		Modelle ohne glasfeld	
	SERIE	Sprossenmodelle	10
GG	SERIE	0 1 400	
	SENIE	Ganzglasfüllungen	44
MIT	SERIE	Mehrzwecktüren	58
		Öffnungsart nach aussen	
BIA		- Einspannfüllungen - Sprossenmodelle	
<u>NA</u>	SERIE	- Ganzglasfüllungen - Panik Türen	60
	BESCHLAGTECHNIK UND ZUBEHÖR		
	Verglasungen		62
	Farben		64
	Beschlagtechnik		68
	 		

Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten. Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

SELECT TÜREN Sprossenmodelle



Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu Füllungen 54 mm stark

UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen

*
VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

FACH HAKENVERRIEGELUNG,

Dornmass 45 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE

im Falzbereich

serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR

zertifiziert nach EN 1906. Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.

*

mit thermisch getrennter **ALUMINIUM - BODENSCHWELLE**

im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung


mm STARKEN ALUMINIUM Deckschichten aussen und innen

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS

(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv und Ornamentgläsern



PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE



SELECT TÜREN Vorteile liegen in Details

Die Haustüren des

SELECT PROGRAMMS

sind serienmäßig mit einer hochwertigen Dreifachhakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schießleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchsicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.



- Leichter Fallen Rückzug • Kein Fetten der Falle
- Auf spezielle AT-Stücke mit Kunststoff-Einsatz kann verzichtet werden



Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.











Türen mit Einspannfüllungen 54 mm stark

UMLAUFENDEN DICHTUNGEN im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

3 VERSTELLBAREN 3-TEILIGEN Rollentürbändern

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG, Dornmass 45 mm und

durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

mm STARKEN ALUMINIUM -Deckschichten aussen und innen

> mit SPEZIELLER U-WERTSPERRE

> > im Falzbereich

serienmäßia serienmanig
SICHERHEITSGARNITUR

zertifiziert nach EN 1906. Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter

ALUMINIUM - BODENSCHWELLE


im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS

(U-Wert=0.50 W/m²K) in Kombination mit Motiv und Ornamentgläsern



SELECT TÜREN Technische Hinweise



TÜRGARNITUR EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

Aussen: Knopf / Innen: Drücker

Polierte Langschild Türgarnitur - RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906. Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz.



STANDARD-

Not-und Gefahrenfunktion



PROFILZYLINDER

mit 6 Schlüsseln



STANDARD VERRIEGELUNG

BT 3 ist immer mit der durchgehenden Schließleiste aus Edelstahl eingebaut. Diese bietet erhöhte Sicherheit. Durch die Verstellbarkeit der Schließteile ±2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.







DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

RC3

Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei stärkeren, verstellbaren 3-teiligen Rollentürbändern ausgestattet. Die Bänder sind in weiss, schwarz, EV 1 eloxiert lieferbar.







SELECT TÜREN Öffnungsarten

Alle Modelle des

SELECT PROGRAMMS

können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichten und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links- Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut

TYPENÜBERSICHT

in der Tabelle möglich, maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.

Für größere Dimensionen ist der Vorgang der Elementkopplung möglich, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden, das Kopplungsmaterial (Klipse / Dichtung) ist inbegriffen (gegen Aufpreis).

AGS 1041

Edelstahl Applikationen bündig nur aussen

Zubehör Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 402 - Rost
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5930/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

DIN LINKS - innenaufgehend




DIN RECHTS - innenaufgehend



GA 190 S P Edelstahl Türgarnitur. Zertifiziert nach EN 1906, geeignet für

RC 3

Öffnungsarten - Ansicht von aussen



Modifikationen

Umfasst mehr als 220 Grundmodelle aller Arten.
Der Verbraucher hat die Möglichkeit, jedes Modell
mit kleinen oder großen

MODIFIKATIONEN

zusätzlich zu ändern, um sein eigenes gewünschtes Unikatsprodukt zu erhalten.

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell nicht finden kann, besteht im Rahmen des neuen

SELECT TÜRENSTUDIOS

die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können. In diesem Fall ist eine detaillierte Skizze der Ausführung notwendig.

Den jeweiligen Anforderungen entsprechend angepasst mit besonderer Ausstattung für maximale Sicherheit, guten Wärmeschutz, hohen Schallschutz und spezieller Lackierung.

Die Fertigung ist in einem Stück mit Seitenteilen und Oberlicht bis zu einer maximalen Abmessung von 2700 x 2500 mm möglich.

Riesige Auswahl an Funktions - und Dekorgläsern in RAL-geprüfter Qualität aus eigener Fertigung lieferbar.

Unterschiedlichste Stufen an Sicherheitsverriegelungen sind bis hin zur Ausführung als automatische ferngesteuerte Verriegelung lieferbar.

Großes Angebot an Aussengriffen und Gittern in unterschiedlichsten Materialien, zur optimalen Komplettausstattung Ihrer Aluminiumtür.

Breites Sortiment an

RENZ

Briefkastenanlagen. In der Tür integriert oder auch freistehend ausführbar.



- * breites Glasfeld
- ohne Relief

ASS 1795

Sprosse 76 mm Relief nur aussen

Zubehör Glasmotiv MS 5931 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5931/S

Option: Ausgleichsprofil Fingerscan

ST SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie ST - ohne Glasfeld.

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus. Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von SELECT - Türen, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie ST können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von SELECT - Türen schaffen.



DD 415 - Split Eiche Hell Mögliche Ausführung nur mit glatten Füllungen.



DD 416 - Split Eiche Dunkel Mögliche Ausführung nur mit glatten Füllungen.



Griff aussen GA 190 S G

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 415 - Split Eiche Hell
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5932/S + Hausnummer HFG

Option: Wetterschenkel E-200 G Bodenschwelle P 735 G Profilkonstruktion AT 70



Option: STOSSGRIFF FINGERSCAN 2 Relais

mit 1000 Speicherungen



AGS 1041 Farbe innen - RAL 7022 FS

AGS 1041

Edelstahl Applikationen bündig

nur aussen

Zubehör Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS Türklopfer BT 107 Hausnummer HE Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5930/S

AGS 1066

Dekor bündig nur aussen Edelstahl Applikationen bündig nur aussen

Zubehör Griff aussen ZAE 72

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 402 - Rost
Dekor aussen RAL 7022 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5933/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN Modelle ohne glasfeld

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit





FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

AGS 1054

Dekor bündig nur aussen

Zubehör Griff aussen ZAE 74

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 415 - Split Eiche Hell
Dekor aussen RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 5934/S + Hausnummer HFG

Option: Ausgleichsprofil Profilkonstruktion AT 70





AGS 1044 Farbe innen - RAL 7022 FS

AGS 1044

Edelstahl Applikationen bündig nur aussen

Zubehör Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS Paneel aussen DD 402 - Rost Hausnummer HE + HF Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5935/S

Option: Profilkonstruktion AT 70

AGS 1061


Dekor bündig nur aussen Edelstahl Applikationen bündig nur aussen

Zubehör Griff aussen ZAE 141 R

Farbe RAL 7022 FS
Dekor aussen DD 402 - Rost
Türspion BT 19 E
Hausnummer
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5936/S

Option: Profilkonstruktion AT 70











FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ATS 1234

Alu Ornamentrahmen nur aussen Alu Applikationen aufgesetzt nur aussen

Zubehör

Griff aussen GA 190 S P

Farbe 70 784 FS Hausnummer HE Türklopfer BT 107

Türklopfer BT 107
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 11 / WG / 400 (76 mm)

Glasmotiv MS 5937/S



Sondermodell mit massiver 6 mm ALU-Platte und betontem Relief aussen.



Option:





ATS 1235 Farbe innen - RAL 7022 FS

ATS 1235

Alu Ornamentrahmen nur aussen Alu Applikationen aufgesetzt nur aussen

Zubehör

Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5938/S

Option: Fingerscan

AGS 1055

Massive Alu-Platte aussen mit betontem Relief nur aussen

Zubehör

Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5939/S

SELECT TÜREN TÜREN MIT ESG GLAS AP

TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN

54 mm

- AUSSEN Dekor ESG 6 mm - Verschiedene Farbmöglichkeiten
- MITTIG Polyurethanfüllung
- INNEN 3 mm starke Aluminium Deckschicht

ESG - Farbmöglichkeiten



Streifen Silber



Weiss Streifen Anthrazitgrau





Rubin Rot Streifen Silber

Alt Gold Streifen Silber



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)

AGS 1803

Glas ESG aussen mit Siebdruck

Zubehör

Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Paneel aussen Glas ESG (Schwarz / Silber)
Hausnummer HF

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5940/S

Option: Fingerscan



ESG GLAS

APPLIKATION AUSSEN







AGS 1804 Farbe innen - RAL 3004 matt

AGS 1804

Glas ESG aussen mit Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör Griff aussen ZAE 146 R ML

Farbe RAL 3004 matt
Paneel aussen Glas ESG (Rubin rot)
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5941/S

AGS 1801

Glas ESG aussen mit Siebdruck

Zubehör

Griff aussen ZAE 76 ML

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen Glas ESG (Schwarz/Silber)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5616/S

Option: Fingerscan

SELECT TÜREN SPROSSENMODELLE

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit



Preis ... 119,-€ Ausseneinheit

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1773

Sprosse 150 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 5942 Griff aussen GA 190 S P

Farbe S 21 - Beigegrau Hausnummer HF Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5942/S



Option: BT 512 FINGERSCAN 2 Relais

mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.







ASS 1721 Farbe innen - RAL 7022 FS

ASS 1721

Sprossen 150 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 5637 + Hausnummer HF

Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS Türspion BT 19 E Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5637/S

Option: Ausgleichsprofil Fingerscan

ASS 1724

Sprossen 150 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 5943 + Hausnummer HFG

Griff aussen ZAE 146 R ML

Farbe RAL 7022 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5943/S

SELECT TÜREN SPROSSENMODELLE SPROSSENMODELLE

TÜRGARNITUR GA 190 S P **EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG**

IM PREIS INBEGRIFFEN:

Aussen: Knopf / Innen: Drücker Polierte Langschild Türgarnitur -RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906. Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz.



Optional: Aussen / Innen: Drücker
Türgarnitur GA 191 S P Edelstahl poliert
Optional alles in matt oder Gold ohne Aufpreis lieferbar.

ASS 1727

Sprossen 94/150 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 5944 +

Hausnummer HFG

Griff aussen ZAE 72

Farbe RAL 7022 FS Paneel aussen HD 223 - Eiche Rustikal

Hausnummer HE

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5944/S





Option: BT 512 FINGERSCAN 2 Relais

mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.





ASS 1726

Farbe innen - RAL 7022 FS Paneel innen - HD 223 - Eiche Rustikal

ASS 1726

Sprossen 150 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 5635 Griff aussen ZAE 76 ML

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen HD 223 - Eiche Rustikal
Hausnummer HE + HF

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5635/S

Option: Ausgleichsprofil Fingerscan

ASS 1720

Sprossen 150 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 5634 + Hausnummer HFG

Griff aussen ZAE 77 F

Farbe 70 784 FS

Hausnummer HE Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5634/S

SELECT TÜREN SPROSSENMODELLE

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit





FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1722

Sprossen 150 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5982 +

Glasmotiv MS 5982 + Hausnummer HFG

Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5982/S



18



Edelstahl Türgarnitur. Zertifiziert nach EN 1906, geeignet für RC 3

GA 190 S P

ASS 1756 Farbe innen - RAL 7022 FS



Zweiflügelige Haustür mit Stulp. Der Stulp harmonisiert mit anderen massiven Zierelementen und macht eine schöne rustikale Haustür-Ästhetik.

ASS 1756

Sprossen 150 mm Alu Applikationen aufgesetzt nur aussen

Zubehör Glasmotiv MR 332 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HF
Türspion BT 19 E

Option: Fingerscan

ASS 1756

Sprossen 150 mm Alu Applikationen aufgesetzt nur aussen

Zubehör Glasmotiv MB 800 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 6005 matt Hausnummer HF Türspion BT 19 E





BT 512 2 Relais FINGERSCAN mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

ASS 1719

Sprosse 150 mm Alu Applikation aufgesetzt nur aussen

Zubehör Glasmotiv MR 333 + Hausnummer HF Griff aussen GA 190 S P

Farbe HD 224 - Eiche Fineline



Option: Fingerscan

Türklopfer





Messing vernickelt Messing poliert





ASS 1777 Farbe innen - RAL 7022 FS

ASS 1777

Sprosse 150 mm Relief nur aussen

Zubehör

Glasmotiv MS 5641 +
Hausnummer HF
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5641/S

Option: Ausgleichsprofil

ASS 1793

Sprossen 150 mm Alu Applikationen aufgesetzt nur aussen

Zubehör

Glasmotiv MS 5946 + Hausnummer HF
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5946/S

Option: Fingerscan



TÜRGARNITUR GA 190 S P EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

IM PREIS INBEGRIFFEN:

Aussen: Knopf / Innen: Drücker Polierte Langschild Türgarnitur -RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906. Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz.



Optional: Aussen / Innen: Drücker Türgarnitur GA 191 S P Edelstahl poliert Optional alles in matt oder Gold ohne Aufpreis lieferbar.

ASS 1755

Sprossen 150 mm Alu Applikationen aufgesetzt nur aussen

Zubehör

Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 103
Seitenteil ST 12 / WG / 400
Glasmotiv MS 5646/S





Option: STOSSGRIFF **FINGERSCAN** 2 Relais mit 1000 Speicherungen



ASS 1711 Farbe innen - RAL 7022 FS Innen - Halbgarnitur GA 192 P



ASS 1711

Sprosse 150 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 5947 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 76 ML

Farbe RAL 7022 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5947/S

Option: Ausgleichsprofil

ASS 1758

Sprosse 150 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5948 Griff aussen ZAE 76 ML

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 415 - Split Eiche Hell
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5948/S



TÜRGARNITUR GA 190 S P **EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG**

IM PREIS INBEGRIFFEN:

Aussen: Knopf / Innen: Drücker Polierte Langschild Türgarnitur -RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906. Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz.



Optional: Aussen / Innen: Drücker
Türgarnitur GA 191 S P Edelstahl poliert
Optional alles in matt oder Gold ohne Aufpreis lieferbar.

ASS 1781

Sprossen 150 mm Alu Applikationen aufgesetzt nur aussen

Zubehör

Glasmotiv MS 5949 + Hausnummer HF Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS Türklopfer BT 107 Türspion BT 19 E Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5949/S



Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor. 18 160 ▶ 76 ▶

Option: BT 512 FINGERSCAN 2 Relais mit 1000 Speicherungen

ASS 1779 Farbe innen - RAL 7022 FS

ASS 1779

Sprossen 76/150 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 5650 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5650/S

Option: Ausgleichsprofil

ASS 1787

Sprossen 76 mm

Zubehör
Glas Masterligne weiss
Glasmotiv MS 5950
Griff aussen ZAE 76 ML

Address of the Lates

Farbe RAL 7022 FS

Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 11 (76 mm) / WG / 400
Glas Masterligne weiss
Glasmotiv MS 5950/S

SELECT TÜREN SPROSSENMODELLE



2 Relais
FINGERSCAN
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

ASS 1796

Sprosse 76 mm Edelstahl Applikationen bündig nur aussen

Zubehör Glasmotiv MS 5951 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5951/S

Option: Ausgleichsprofil Fingerscan







ASS 1795 Farbe innen - RAL 7022 FS

ASS 1795

Sprosse 76 mm Relief nur aussen

Zubehör

Glasmotiv MS 5931 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS Hausnummer HE + HF Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 5931/S

Option: Ausgleichsprofil Fingerscan

ASS 1730

Sprosse 76 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 5952 +

Hausnummer HFG

Griff aussen ZAE 62 A

Farbe RAL 7012 matt
Paneel aussen HD 303 - Makasar Braun
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5952/S

SELECT TÜREN SPROSSENMODELLE SPROSSENMODELLE



2 Relais **FINGERSCAN** mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen

Innenseite der Tür ermöglicht.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren
Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die
Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der

ASS 1732

Sprosse 76 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 5953 Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Hausnummer HD 302 - Makasar Hell
Türklopfer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5953/S

> Option: Ausgleichsprofil Fingerscan





Option: STOSSGRIFF FINGERSCAN

2 Relais mit 1000 Speicherungen



ASS 1745 Farbe innen - RAL 7022 FS Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1745

Sprossen 76 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5954 Griff ZAE 72

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5954/S

Option: Ausgleichsprofil


ASS 1786

Sprossen 76 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5955 Griff GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 402 - Rost
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5955/S

SELECT TÜREN SPROSSENMODELLE







FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1798

Sprossen 94 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 5956 +

Hausnummer HFG

Griff aussen ZAE 72

Farbe RAL 7022 FS Paneel aussen RAL 9011 FS

Türspion BT 19 E Seitenteil ST 11 (94 mm) / WG / 400 Glasmotiv MS 5956/S





ASS 1763 Farbe innen - RAL 7022 FS Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1763

Sprossen 76 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5983 Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 402 - Rost
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5983/S

Option: Ausgleichsprofil


ASS 1797

Sprossen 150 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5984 SK -Swarovski Kristall Griff aussen ZAE 72

Farbe HD 224 - Eiche Fineline Hausnummer HE Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5984/S

SELECT TÜREN SPROSSENMODELLE







FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1784

Sprossen 76 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5957 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS Paneel aussen DD 402 - Rost

Hausnummer HE + HF Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5957/S





Option: **STOSSGRIFF FINGERSCAN** 2 Relais

mit 1000 Speicherungen



220

18

220

ASS 1785 Farbe innen - RAL 7022 FS Innen - Halbgarnitur GA 192 P

15

ASS 1785

Sprossen 76 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 5958 +

Hausnummer HFG

Griff aussen ZAE 72

Farbe RAL 7022 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5958/S

ASS 1739

Sprossen 76 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 5959 +

Hausnummer HF Griff aussen GA 190 S P

Farbe S 21 - Beigegrau Türspion BT 19 E Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5959/S

Option: Ausgleichsprofil Fingerscan



BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit





FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1742

Sprossen 76 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5662 Griff aussen ZAE 72

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E

Türspion BI 19 E Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5662/S





Farbe innen - RAL 8001 matt

ASS 1754

Sprossen 76/150 mm

Zubehör Glas Masterpoint weiss Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 8001 matt
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 103
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glas Masterpoint weiss

Option: Ausgleichsprofil Fingerscan

ASS 1753

Sprossen 76/150 mm

Zubehör Glas Masterpoint weiss Griff aussen GA 190 S P Hausnummer HF

Farbe RAL 7022 FS

SELECT TÜREN SPROSSENMODELLE

BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit





FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1789

Sprosse 94 mm Edelstahl Applikationen bündig nur aussen

Zubehör Glasmotiv MS 5666 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 402 - Rost
Hausnummer
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5666/S





Option: STOSSGRIFF FINGERSCAN 2 Relais mit 1000 Speicherungen



ASS 1799 Farbe innen - RAL 7022 FS

ASS 1799

Sprossen 76 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5960 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5960/S

Option: Ausgleichsprofil

ASS 1741

Sprossen 76 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5961 Griff aussen ZAE 72

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5961/S



TÜRGARNITUR GA 190 S P **EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG**

IM PREIS INBEGRIFFEN:

Aussen: Knopf / Innen: Drücker Polierte Langschild Türgarnitur -RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906. Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz.



Optional: Aussen / Innen: Drücker
Türgarnitur GA 191 S P Edelstahl poliert
Optional alles in matt oder Gold ohne Aufpreis lieferbar.

ASS 1792

Sprossen 76 mm

Zubehör

Glas Mastercarré weiss Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS Paneel aussen DD 402 - Rost Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glas Mastercarré weiss





ASS 1729 Farbe innen - RAL 7022 FS

ASS 1729

Sprossen 76 mm

Zubehör Glas Mastercarré weiss Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS

ASS 1728

Sprossen 76 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5962 Griff aussen ZAE 72

Farbe RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5962/S



Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu Füllungen 54 mm stark

*

UMLAUFENDEN DICHTUNGEN

im Rahmen und Flügel und

vulkanisierten Eckausführungen

*
VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

FACH HAKENVERRIEGELUNG,

Dornmass 45 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

mit

SPEZIELLER U-WERTSPERRE

im Falzbereich

serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR

zertifiziert nach EN 1906. Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter


ALUMINIUM - BODENSCHWELLE

im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

> mit Polyurethan gefüllten Rahmenund Flügelprofilen

*
SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS

(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv und Ornamentgläsern





Option: BT 512 FINGERSCAN 2 Relais

mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



SELECT TÜREN





ASS 1800 Farbe innen - S 21 - Beigegrau Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1800 Ganzglasfüllung

Zubehör

Glasmotiv MS 5963 +

Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 77 F

Farbe S 21 - Beigegrau Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5963/S

Option: Ausgleichsprofil Fingerscan

ASS 1827

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör

Glasmotiv MS 5964 Griff aussen GA 190 S P

Farbe S 21 - Beigegrau Alu Appl. im LZR S 21 - Beigegrau Hausnummer HF

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5964/S





BT 512 FINGERSCAN

2 Relais mit 1000 Speicherungen Aufpreis: 995 €

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)

ASS 1836

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör

Glasmotiv MS 5965 +

Hausnummer HFG Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5965/S

Option: Ausgleichsprofil Fingerscan



Option: FINGERSCAN 2 Relais mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



SELECT TÜREN



ASS 1837 Farbe innen - RAL 7012 matt Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1837

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

FICHTENWEG

Zubehör

Glasmotiv MS 5966 +
Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt Alu Appl. im LZR RAL 7012 matt Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5966/S

Option: Ausgleichsprofil Fingerscan

ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör Glasmotiv MS 5967 Griff aussen ZAE 77 F

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5967/S





2 Relais
FINGERSCAN
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die

Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

ASS 1806

Ganzglasfüllung

Zubehör Glasmotiv MS 5075 +

Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7022 FS
Alu. Appl. im LZR RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / 400

Glasmotiv GMS / MS 5075/S +
Alu Applikationen im LZR (RAL 7022 FS)

Option: Ausgleichsprofil Fingerscan





Innen serienmäßig GA 192 P Halbgarnitur Edelstahl poliert in Kombination mit dem Stoßgriff außen. Optional auch in matt oder Gold ohne Aufpreis lieferbar.





ASS 1805 Farbe innen - RAL 8001 matt

ASS 1805

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör

Glasmotiv MS 5968 + Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 8001 matt
Alu Appl. im LZR RAL 8001 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5968/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss

ASS 1832

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör

Glasmotiv MS 5969 Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5969/S

Option: Ausgleichsprofil Profilkonstruktion AT 70



BT 19 E - Elektronischer Türspion - Inneneinheit





FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1840

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör

Glasmotiv MS 5970 +

Hausnummer HFG Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7012 matt Alu Appl. im LZR RAL 9006 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5970/S







ASS 1833 Farbe innen - S 21 - Beigegrau

ASS 1833

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör Glasmotiv MS 5678 + Hausnummer HFG ZAE 77 F

Farbe S 21 - Beigegrau
Alu Appl. im LZR S 21 - Beigegrau
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5678/S

ASS 1834

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör Glasmotiv MS 5971 + Hausnummer HFG Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS Alu Appl. im LZR RAL 9006 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5971/S





BT 512 FINGERSCAN 2 Relais

mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)

ASS 1838

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör

Glasmotiv MS 5972 + Hausnummer HFG Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5972/S

Option: Ausgleichsprofil Fingerscan







ASS 1839 Farbe innen - RAL 7022 FS

ASS 1839

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör Glasmotiv MS 5973 + Haunummer HFG Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5973/S

Option: Ausgleichsprofil

ASS 1841

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör Glasmotiv MS 5974 Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5974/S





BT 512 FINGERSCAN

2 Relais mit 1000 Speicherungen Aufpreis: 995 €

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)

ASS 1842

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör

Glasmotiv MS 5975-WS (weiss/schwarz) +

Hausnummer HFG Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5975/S



Option: BT 512 FINGERSCAN 2 Relais

mit 1000 Speicherungen

Genius-System das ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



SELECT TÜREN



ASS 1814 Farbe innen - RAL 7022 FS

ASS 1814

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör

Glasmotiv MS 5976 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
Hausnummer ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5976/S

Option: Ausgleichsprofil

ASS 1843

Ganzglasfüllung Alu Applikationen mit Relief im LZR

Zubehör

Glasmotiv MS 5977 +
Hausnummer HFG
Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS
Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5977/S





FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt)

ASS 1829

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör

Glasmotiv MS 5672 +

Hausnummer HFG
Griff aussen ZAE 77 F

Farbe 70 784 FS
Alu Appl. im LZR RAL 9011 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5672/S







ASS 1831 Farbe innen - RAL 7022 FS



ASS 1831

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör Glasmotiv MS 5978 + Hausnummer HF im LZR Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS Alu Appl. im LZR RAL 7022 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5978/S

Option: Ausgleichsprofil

ASS 1813

Ganzglasfüllung Alu Applikationen im LZR

Zubehör Glasmotiv MS 5677 + Hausnummer HFG Griff aussen ZAE 77 F

Farbe S 21 - Beigegrau Alu Appl. im LZR S 21 - Beigegrau Seitenteil ST / WG / 400 Glasmotiv MS 5677/S

Option: Ausgleichsprofil Fingerscan



Vorteile liegen in Details

Die Haustüren aus dem Mehrzweckprogramm sind eine Ergänzung zu unserem Haustürenprogramm. Diese sind als Zweitetür (für Garagen, Gärten Heizräume usw.) gedacht.

Der Vorteil der Mehrzwecktüren liegt im niedrigen Preis und in der übereinstimmenden Gesamtobjektoptik. Auch die Nutzung des selben Schlüssels mit anderen Türen des Objekts ist möglich. (Maximale Masse bis 1160/2250 mm)

Die Modelle lassen sich nicht modifizieren und sind nur als Grundmodelle ausführbar.

UMLAUFENDEN DICHTUNGEN im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN

Rollentürbändern

FACH HAKENVERRIEGELUNG, Dornmass 45 mm und

durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

mit

SPEZIELLER U-WERTSPERRE

im Falzbereich

serienmäßig


RC3 SICHERHEITSGARNITUR zertifiziert nach EN 1906. Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem

Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter

ALUMINIUM - BODENSCHWELLE

im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung



TÜRGARNITUR GA 190 S P **EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG**

IM PREIS INBEGRIFFEN:





3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS

(U-Wert=0.5 W/m²K) in Kombination mit Motiv und Ornamentgläsern



GA 190 S P

Edelstahl Türgarnitur. Zertifiziert nach EN 1906, geeignet für RC 3



MT 1208

Sprosse 94 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5680 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS

MT 1209

Sprosse 94 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5681 Griff aussen GA 190 S P

Farbe HD 224 - Eiche Fineline

MT 1217

Sprosse 94 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5979 Griff aussen GA 190 S P

Farbe RAL 7022 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5979/S

SELECT TÜREN Öffnungsart nach aussen

FÜLLUNGSMODELLE SPROSSEN MODELLE GANZGLASFÜLLUNGEN

Alle Modelle aus dem Programm SELECT sind auch mit Aluminiumfüllungen, Glasfüllungen und als Sprossenmodelle im System AT 90 A nach aussen öffnend lieferbar.

Beim System AT 90 A kann sowohl der serienmässige Beschlag als auch der Beschlag für Antipanik-Türen (Siehe Zubehör-Beschlagsysteme) eingebaut werden.

Beim Bestellen der Türen nach aussen öffnend soll das Modell im System AT 90 A bezeichnet werden.

Bei der Öffnungsart nach aussen ist kein Ausgleichsprofil möglich.

UMLAUFENDEN DICHTUNGEN

im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN Rollentürbändern

FACH HAKENVERRIEGELUNG,

Dornmass 35 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

mit

SPEZIELLER U-WERTSPERRE

im Falzbereich

serienmäßig

RC3 SICHERHEITSGARNITUR


zertifiziert nach EN 1906. Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem

Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter

ALUMINIUM - BODENSCHWELLE

im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung





(U-Wert=1,1 W/m²K) in Kombination mit Motiv und Ornamentgläsern



ASS 1701

Sprosse 150 mm Relief nur aussen

Zubehör Glasmotiv MS 5690 + Hausnummer HF im LZR Griff aussen GA 196 S P

Farbe RAL 7022 FS

ASS 1786

Sprossen 76 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5980 Griff aussen GA 196 S P

Farbe RAL 7022 FS
Paneel aussen DD 402 - Rost
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5980/S

ASS 1732

Sprosse 76 mm

Zubehör Glasmotiv MS 5981 Griff aussen ZAE 77 F

Farbe RAL 7022 FS Paneel aussen DD 402 - Rost Hausnummer HE + HF

SELECT TÜREN Verglasungen






























GLASKOMBINATION SEITENTEIL



- INNEN Float klar mit Metallbeschichtung
 - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG Float klar mit oder ohne Motiv
 - Ornamentglas
 - Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUSSEN Float klar mit Metallbeschichtung
 - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

GLASMOTIV - MS



GLASMOTIV - MS (Klarglas mit Glasmotiv)

Die Glasmotive faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen und geben den Haustüren ein ausdrucksvolles und betontes Aussehen. Bei MS Glasmotiven sind die waagerechten Streifen durchsichtig.



G3 - ORNAMENTGLAS GR. 3

G4 - ORNAMENTGLAS GR. 4



























GLASMOTIV - MSS (Satinatoglas mit Glasmotiv)

Falls der Kunde kein durchsichtiges Glas wünscht, kann er das Satinatoglas mit Glasmotiv MSS bestellen. Hinsichtlich der verschiedenen Haustürfarben kann der Kunde zwischen Satinato weiss, blau oder grün wählen.

- INNEN Float klar mit Metallbeschichtung
 - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG Float klar mit oder ohne Motiv
 - Ornamentglas
 - Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUSSEN Float klar mit Metallbeschichtung
 VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage





SELECT TÜREN Farben



Hochwetterfeste tiefmatte Oberflächen für den hochwertigen Architektur - und Design Bereich.

Dieser **hochwetterfeste** Pulverlack der **Qualicoatklasse 2**, verleiht Oberflächen eine außergewöhnlich tiefmatte Eleganz. Es entstehen metallisch anmutende Oberflächen mit ausgezeichneter Licht- und Wetterbeständigkeit. Weiterhin überzeugt er durch eine große Farb- und Effektvielfalt. Farbe Tiefmatt-DURA*xal 4201 ist als nachhaltige Produktgruppen im DGNB - Navigator gelistet (Code UCHEKA).

Farbkombination: Modell AGS 1061 Farbe innen / aussen - RAL 7022 FS Dekor links - RAL 9011 FS Dekor rechts - DD 402

BEISPIEL 1: DEKOR LINKS

BEISPIEL 2: DEKOR RECHTS







FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

F4 - FARBEN GRUPPE 4

- ALLE ANDEREN FARBEN NACH RAL FARBKARTE (MATT ODER GLANZ)
- ALLE ANDEREN FEINSTRUKTUR FARBEN

SELECT TÜREN Farben

F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR MATT






SUBLIMATION ERMÖGLICHT HOLZ- UND DESIGN DEKOR


Die verschiedensten Dekore werden mit Hilfe von Unterdruck und hoher Temperatur durch ein Thermo- Sublimationsverfahren erzeugt. Hierbei werden Pigmente und Farbstoffe, die sich auf einer Trägerfolie befinden, bei über 200°C in die gesamte Schichtdicke der Grundpulverbeschichtung eingelagert. Die verwendete Trägerfolie wird anschließend restlos entfernt. Ein Farbdruckbild wird von einer Kunststoff - Folie direkt in die Pulverbeschichtung übertragen. Dadurch wird detailgetreue Holzoptik generiert.

37 DEKORE ZUR AUSWAHL

Insgesamt können Sie, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten unserer Modelle in Holzdekor oder Design Dekor erhalten. Dabei stehen Ihnen 37 verschiedene Dekore zur Auswahl. Ein umfangreiches Spektrum von hellen bis dunklen Tönen sowie Dekoren mit starker und schwacher Maserung bietet Ihnen hierbei viel Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Haustüren können komplett in Dekor oder in Kombination mit anderen Farben (zweifarbig) beschichtet werden.



F3 - FARBEN GRUPPE 3: DESIGN DEKOR



F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR HOCHGLANZ







FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweissnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

SELECT TÜREN Beschlagtechnik & Zubehör

WAS IST DAS?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des **Inokey Fingerabdrucklesers** vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre. Der **Inokey Fingerabdruckleser** ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

WIE FUNKTIONIERT ES?

inokey Fingerabdruckleser der neuen Generation kann jetzt in den Türflügel oder Edelstahl Stoßgriff eingebaut werden. Auf dem Fingerabdruckleser gibt es keine Tasten und andere bewegliche Bestandteile. Die Funktionen werden mit Hilfe der Tasten auf der Kontrolleinheit ausgeführt, die im Türflügel beim Kabelübergang eingebaut ist. Die Verbindung zwischen dem Fingerabdruckleser und der Kontrolleinheit ist mit einem Verschlüsselungsniveau von bester Qualität zusätzlich geschützt, so dass ein elektronischer Missbrauch in die Anlage praktisch unmöglich ist. Seine Bedienung ist sehr einfach, weil der Finger einfach auf den Sensor drückt, wird die Tür in 1,2 s geöffnet. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu den Zugsensoren, bei denen man aufpassen muss, wie schnell und aus welchem Winkel man den Finger an den Sensor drückt.

UND DIE SICHERHEIT?

Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue inokey Fingerabdrucksensor mit der 3D Technologie und der neuen Algorithmus zur Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere Funktion ermöglicht. Es ist unmöglich aus diesem Kode das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen. Alles wird aber mit der Kontrolleinheit noch zusätzlich verschlüsselt, so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.

IST DAS ALLES?

inokey hat 2 Relais-Ausgänge, mit dem ersten öffnet sich die Tür, in die er eingebaut wird, während der zweite die anderen Türen, zum Beispiel die Garagentür öffnet oder ein anderes elektrisches Gerät auslöst.

Für jeden Finger wird während der Eintragung bestimmt, welches Relais er auslöst. Mit dem bestimmten Finger können auch beide Relais gleichzeitig ausgelöstwerden, was für einen stillen Alarm im Falle der Entführung verwendet werden kann.

WOLLEN SIE MEHR ALS NUR DIE TÜR ÖFFNEN?

inokey Funk-Fernbedienung ist ein Gerät, das den Empfänger für das Türöffnen mit der Fernbedienung und Klingeltaste verbindet. Wie alle anderen **inokey** Geräte, hat auch dieses 2 Relais-Ausgänge.


Die **Inokey Funk-Fernbedienung** können Sie durch bis zu 7 Fernbedienungen bedienen, durch die kabellose Klingeltaste wird die Funkklingel im Inneren des Hauses ausgelöst.





UND WENN ICH DEN FINGERABDRÜCKEN NOCH IMMER NICHT VERTRAUE?

Wenn Sie die Klassiker bevorzugen, dann können Sie die **Inokey Codetastatur** auswählen. Die Tastatur ist leicht zu verwenden, hat ein modernes Design und benutzt die fortschrittliche Technologie. Die Tasten sind kapazitiv und werden schon im Kontakt mit Ihren Fingerspitzen ausgelöst. Der Vorteil dieser Tastatur im Vergleich zu den klassischen Tastaturen ist die Tatsache, dass sie sich nach einem längeren Gebrauch nicht abnützt. Das ist sehr wichtig auch in Bezug auf Sicherheit. Die meisten Leute benutzen 4 Zahlen und bei den klassischen Tastaturen werden diese 4 Tasten schnell abgenutzt. Der Einbrecher hat also keine schwere Aufgabe, die richtige Kombination festzustellen. Mit der Tastatur können so wie mit dem Fingerabdruckleser 2 Relais ausgelöst werden, für jeden Code wird aber bestimmt, welches Relais er auslöst.



SELECT TÜREN Verriegelung

BT 5 BT 5 KABA

Die Haustüren des

SELECT PROGRAMMS


sind serienmäßig mit einer hochwertigen Dreifachhakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schießleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchsicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

SCHLIESSLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.



BTS 5 BTS 5 KABA

6-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken mit Türspaltsicherung Edelstahl



Drehknauf - mit

BT6-weiß BT62-EV1 BT64-Edelstahl

Ohne Risiko!
Die Türspaltsicherung TSH.
Das bedeutet: die Tür
öffnen ohne Risiko.
TSH ist der Zusatzschutz,
auf den Verlass ist.


Kein Spion notwendig.

Keine Kette notwendig.

Keine Kratzer, kein Schaden der Kette.

Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.

PROFILZYLINDER



K20


Freilauf - Profilzylinder mit 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion

K20 K

Freilauf - Profilzylinder mit 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion mit Knaufzylinder

K20 S

Schlüssel



K100

Freilauf Profil Spezial -Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion


K100 K

Freilauf Profil Spezial -Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion mit Knaufzylinder

K100 S

Schlüssel






SELECT TÜREN Beschlagtechnik & Zubehör







Edelstahl Türgarnitur

RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.

Mit integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.





SELECT TÜREN Beschlagtechnik & Zubehör



AGS 1061

Dekor bündig nur aussen Edelstahl Applikationen bündig nur aussen

Zubehör Griff aussen ZAE 72


Farbe RAL 7022 FS
Dekor aussen DD 402 - Rost
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 5547/S

100 Ausführung








Sicherheitsrosette aussen Gold beschichtet





AGS 1061

Dekor bündig nur aussen Edelstahl Applikationen bündig nur aussen

Zubehör Griff aussen ZAE 141 R

Farbe RAL 70 22 HS
Dekor aussen DD 402 - Rost
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE + HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5985/S



HOHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen - und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 3-fach Hakenverriegelung stellt die Haustür des **SELECT PROGRAMMS** ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC1 oder RC2 Ausführung zur Verfügung.

Die Einbruchhemmungspakete RC1 und RC2 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichten in RC1 oder RC2 Ausführung lieferbar.

GANZGLASFÜLLUNGEN

Paket RC 1

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT Prüfbericht Nr.: 15-004083-PR04



Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

Optionen:

SPROSSENMODELLE









3 - FACH **HAKENVERRIEGELUNG**

3 - STARKE ROLLENTÜRBÄNDER

3 - FACH **6 MM ISOVERGLASUNG** $(U-Wert=ab 0.5 W/m^2K)$

VSG P4A **SICHERHEITSVERBUNDGLAS**

außenseite bei der Tür

VSG 6 mm SICHERHEITSGLAS innenseite bei der Tür

3 - FACH

6 mm ISOVERGLASUNG

(U-Wert=ab 0,7 W/m²K)

VSG P4A SICHERHEITSVERBUNDGLAS außenseite beim Seitenteil

VSG 6 mm

SICHERHEITSGLAS

innenseite beim Seitenteil

GLASVERKLEBUNG

Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Seitenteilen eingeklebt

SICHERHEITSZYLINDER K 100

AUFBOHRSCHUTZ EDELSTAHLPLATTE

beim Zylinder Außenseite

SICHERHEITSROSETTE

außen

Füllung **VERKLEBT**

mit PU-Schaum

GANZGLASFÜLLUNGEN

Paket RC 2

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT Prüfbericht Nr.: 15-004083-PR01




Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

Optionen:

SPROSSENMODELLE

Modelle mit einer glas- oder paneelteilenden Sprosse (B: 76, 94 und 150 mm) Maximal vier Felder

Das intelligente Schließsystem für Ihr Eigenheim.



Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft. keyTec RPE von Winkhaus ist das innovative System für die einzelgesicherte Schließung. Ein neuartiger Kopierschutz gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte Personen einen Nachschlüssel anfertigen können. Dies wird erreicht durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel abgefragt wird.





Die Modelle der

SONDERSERIE SELECT

sind angemessen, sowie für den Einbau in moderne Neubauten, als auch für die Renovierung bestehender Gebäude. Das Ergänzungsprogramm Verbreiterungselemente ermöglicht die Fertigstellung der Haustürform auch für den anspruchsvollsten Einbau. Alle Verbreiterungselemente sind außerordentlich stabil mit einer starken Wärmeisolierung und in Breiten von 30 - 600 mm verfügbar. Die hochwertige Fertigstellung ist in alle Richtungen möglich.



Wetterschenkelprofil E-200 (matt) Wetterschenkelprofil E-200 P (poliert) Wetterschenkelprofil E-200 G (Gold)



AGS 1801 (Glasmotiv MS 5616)

BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 900 BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 9502 LINKS BODENEINSTANDSPROFIL - P-130 - KOMBINATION 50/50/30



- mit Edelstahl Dekor E-300 G (Gold)

ASS 1787 (Glasmotiv MS 5950)

BLENDRAHMENVERBREITERUNG - 3 x P 910
BLENDRAHMENVERBREITERUNG - P 9102 LINKS + RECHTS
BODENEINSTANDSPROFIL - P 80 + KOMBINATION 30/50

Beschläge & Zubehör



BRIEFKASTEN STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Sprossen 76 mm

Satinato weiss ZAE 72

S 21 - Beigegrau RAL 7011 FS BT 19 E HE

ST 51 / WG / 400 Satinato weiss

Briefkasten BK 20 E Ausgleichsprofil





Elektronischer Türspion

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der "Elektronische Türspion" per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

- mehr Sicherheit für die Bewohner niemand kann von aussen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

Inneneinheit Elektronischer Türspion



Ausseneinheit





BT 19 EG Gold

ASS 1702 (Glas Satinato weiss)

SEITENTEIL - ST 51 BRIEFKASTEN - BK 20 E ALTBAUSCHWELLE - P 740

— 440 - 540 -

OKFF

BK 30 E


BRIEFKASTEN

BK 10 E

BRIEFKASTEN

SONDERSERIE

SELECT HAUSTÜREN



INOTHERM

Aluminium Haustüren mit Modellen ohne Glasfeld Sprossenmodellen Ganzglasfüllungen Mehrzwecktüren Öffnungsart nach aussen und einem Ub Wert ab



Gestaltet mit dem Gefühl für Sicherheit, Ästhetik und Wohlgefühl.

Gestaltet für Sie.

www.inotherm.com