



**Volets THIEBAUT**  
L'EMBELLISSEUR DES FAÇADES



**PVC**

**Volets**  
battants & coulissants



BVCert. 6149620

# PVC


## Volets battants & coulissants



# Volets Thiebaut

**SPÉCIALISTE DEPUIS 50 ANS DU  
VOLET POUR L'HABITAT INDIVIDUEL ET  
COLLECTIF, VOLETS THIEBAUT EST L'UN  
DES SEULS FABRICANTS EUROPÉENS  
À PROPOSER UNE GAMME COMPLÈTE  
DE VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS  
EN BOIS, PVC, ALU ET ALU ISOLÉ.**

**[www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com)**

Retrouvez-nous sur 



BVCert. 6149620

**Le label Origine France Garantie délivré par l'association ProFrance, un organisme officiel et indépendant, certifie aux clients de l'entreprise Thiebaut Industrie :**

- > que les produits prennent leurs caractéristiques essentielles en France,**
- > qu'au moins 50% du prix de revient unitaire est français.**

**Ainsi, en achetant des produits Thiebaut, les clients contribuent à l'activité industrielle française. Le label valorise le savoir-faire des sites de production de Dommartin-sur-Vraine (Vosges) et de Vieux-Thann (Alsace).**



## ENVIRONNEMENT

Les profilés PVC sont 100 % recyclables et garantis sans plomb. Toutes nos chutes PVC sont recyclées.

## SOLIDITÉ

Tous nos profilés de volets ont été rigoureusement testés pour vous garantir un maximum de solidité. Notre quincaillerie aluminium vous assure longévité et tranquillité.



## SÉCURITÉ

Pour une sécurité optimale, les volets sont livrés avec une espagnolette aluminium\*. Les pentures équerres sont rivetées et les cadres soudés sont pourvus de renforts aluminium.

## RÉSISTANCE

Nos volets ont été spécialement étudiés pour résister aux changements climatiques et atmosphériques.

## ESTHÉTISME

Le volet battant est l'élément décoratif principal de votre maison. Le vaste assortiment de modèles que nous proposons vous permettra de choisir vos volets selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

## SUR-MESURE

Tous nos volets sont fabriqués sur-mesure.

## EXPÉRIENCE

Plus de 25 ans d'expérience dans le PVC et plus de 50 ans dans les volets.

\*sauf les coulisseaux

# SOMMAIRE



<b>Volets battants</b> .....	5
Volets modèles pleins blancs .....	6
Volets modèles pleins couleurs .....	7
Volets cadres persiennés lames jointives .....	8
Volets cadres persiennés lames ajourées /cintrées .....	9
Variantes panneaux lisses ou frises .....	10
Quincaillerie .....	11
Précadre Flexup .....	12
Motorisation et domotique .....	13- 14
<b>Volets coulissants</b> .....	15
Volets cadres persiennés lames jointives .....	16
Quincaillerie .....	17- 18
Motorisation .....	19



# Volets battants

## **ESTHÉTIQUE**

Vaste assortiment de couleurs et de finitions

## **RÉSISTANT**

Aux variations climatiques et atmosphériques

## **ADAPTABLE**

Nombreuses options de ferrage disponibles pour un ajustement parfait du volet dans la baie



Cintré Droit


Modèles  
pleins  
blancs  
**24** ou **28** mm




Coupe d'onglet aux quatre angles



Couvre-joint design et mouluré



Frise 24 mm



Frise 28 mm

## BARRES ET ÉCHARPES

A



Pentures droites à bout festonné, standard, noires ou blanches

## BARRES SEULES


B



Pentures droites à bout festonné, standard, noires ou blanches

## PENTURES ET CONTRE PENTURES

C



Dans le cas de gonds existants, pentures 2.0 en option noires ou blanches



Renfort aluminium pour tous les volets 28 mm couleur et ton bois

# Modèles pleins couleurs 28 mm



Blanc en standard



Ton bois chêne doré 1110

## AUTRES COLORIS EN OPTION

7 tons bois et 11 coloris Deuctone



Gris 1004	Vert sapin 1006	Brun chocolat 1008	Blanc pur 1019	Chêne foncé 1025
Gris quartz 1068	Bleu brillant 1071	Gris anthrac. 1072	Rouge vin 1076	Bleu acier 1079
Vert méditér. 1083	Blanc crème 1096	Bois de rose 1111	Cèdre Gris 1143	Macoré 1144
Chêne irlandais 1145	Merisier 1146	Noyer 1154		

## BARRES ET ÉCHARPES

D



Chêne doré, pentures droites à bout festonné, standard, noires ou blanches

E




Bleu acier Deuctone 1079, dans le cas de gonds existants, pentures 2.0 en option, à la couleur du volet en option (hors ton bois)

F



Chêne irlandais Deuctone 1145, dans le cas de gonds existants, pentures 2.0 en option, à la couleur du volet en option (hors ton bois)

# Volets battants



Cintré Droit 1/3 2/3


## Cadres persiennés

### 38 mm

Cadre 38 x 70 mm



Blanc en standard



Ton bois chêne doré 1110

### AUTRES COLORIS EN OPTION

7 tons bois et 11 coloris Deuctone




## LAMES JOINTIVES ALIZÉ



Lames horizontales, standard, blanches. Renforts aluminium en standard.




Lames horizontales, chêne doré en option. Renforts aluminium en standard.



Gris 1004 Vert sapin 1006 Brun chocolat 1008 Blanc pur 1019 Chêne foncé 1025



Gris quartz 1068 Bleu brillant 1071 Gris anthrac. 1072 Rouge vin 1076 Bleu acier 1079



Vert méditér. 1083 Blanc crème 1096 Bois de rose 1111 Cèdre Gris 1143 Macoré 1144




Chêne irlandais 1145 Merisier 1146 Noyer 1154







Les portes-fenêtres (à partir de 1,98 m) reçoivent un panneau lisse de soubassement de 420 mm (en frise pour le chêne doré)



Droit 1/3  
2/3



Blanc en standard




Ton bois chêne doré 1110 en option

## LAMES AJOURÉES À LA FRANÇAISE

D



Cadre 38 x 70 mm, standard blanc ou chêne doré en option. Renforts aluminium en standard.




Cintré Cintré  
1/3  
2/3

## Cadres persiennés cintrés

**38** mm



Blanc en standard



Ton bois chêne doré 1110 en option

E



Modèle plein cintre à la française avec haut de cintre remplissage lames Alizé plus une traverse intermédiaire



Modèle Alizé disponible également en option dans l'ensemble des coloris Deuctone (voir page 8)

Modèle à la française cintré renfort en aluminium dans le cadre



# Volets battants



Cintré 1/3  
1/3 2/3  
2/3

## Les variantes 38 mm



Blanc  
en standard



Ton bois  
chêne doré  
1110

### AUTRES COLORIS EN OPTION

7 tons bois  
et 11 coloris  
Deuctone



Gris  
1004



Vert  
sapin  
1006



Brun  
chocolat  
1008



Blanc  
pur  
1019



Chêne  
foncé  
1025



Gris  
quartz  
1068



Bleu  
brillant  
1071



Gris  
anthrac.  
1072



Rouge  
vin  
1076



Bleu  
acier  
1079



Vert  
méditér.  
1083



Blanc  
crème  
1096



Bois de  
rose  
1111



Cèdre  
Gris  
1143



Macoré  
1144



Chêne  
irlandais  
1145



Merisier  
1146



Noyer  
1154

Le 1/3 peut se composer de lames Alizé et à la française.

Les portes-fenêtres (à partir de 1,98 m)  
reçoivent 2 panneaux en partie basse.

Les volets en 1/3 avec lames à la française sont  
disponibles en blanc et chêne doré uniquement.

Les cadres persiennés remplissage frises verticales  
ou horizontales toute hauteur sont disponibles  
dans l'ensemble des coloris Deuctone.

Les volets en 1/3 avec lames alizé et remplissage frises  
sont disponibles dans l'ensemble des coloris Deuctone  
et en remplissage panneau lisse, uniquement en blanc.


### PANNEAUX LISSES



### FRISES




Panneau lisse 24 mm



Frise 24 mm blanche ou chêne doré  
Pas de 100 mm garantissant l'effet bois

## En toute sécurité

### POUR VOLETS PERSIENNÉS




#### Système Réno

Équerre ajustable en hauteur et en largeur. Possibilité de conserver les anciens gonds. Disponible en noir, blanc ou laqué (en option).

### POUR VOLETS PLEINS

#### Penture 2.0

Système de fixation pour une pose ajustée sur des gonds existants. Réglages verticaux et horizontaux. Disponible en noir, blanc ou couleurs laquées (sur demande).



Course verticale



Course horizontale



#### Barre de sécurité alu

Disponible en option en blanc ou noir, indémontable de l'extérieur, renforce la sécurité des volets



#### Stopbox

Ergonomique et d'une grande robustesse, l'arrêt automatique Stopbox permet l'ouverture du volet et son rappel en un seul mouvement. Le système de tirage à distance évite de se pencher à l'extérieur et facilite l'ouverture des vantaux. Tirette en option.

#### Système SDO

Sécurisant : il évite ou supprime la butée qui constitue un obstacle sur le seuil. Anti-corrosion : réalisé en aluminium et en composite, il est inaltérable. Polyvalent : adaptable sur toutes les espagnolettes, sauf espagnolette plate alu.



Serrure  
3 points  
carénée



#### Espagnolette classique

Poignée en aluminium avec son support fléau en standard



#### Espagnolette Empreinte

Poignée en aluminium avec son support fléau en option, disponible en noir et blanc



Embout d'espagnolette  
aluminium

# Volets battants PRÉCADRE



Droit

Suppression du temps de réglage et de mise en œuvre des points de fixation. Découvrez la facilité de pose sur [www.volets-thiebaud.com](http://www.volets-thiebaud.com)

## Flexup

**FACILITÉ | ESTHÉTISME | PRATIQUE**

Pour des ouvertures pas toujours d'aplomb, le précadre Flexup est la solution ! Il est proposé avec 3 ou 4 côtés prêts à monter.

Entièrement en alu, le précadre Flexup est disponible dans plus de 100 teintes RAL fine textured\* et 4 tons bois lorsqu'il est combiné à des volets en aluminium extrudé et 1 ton bois lorsqu'il est associé à des volets alu isolé.


Le précadre Flexup est aussi compatible avec les volets PVC pleins 28 mm.

### NOUVEAU

Le précadre Flexup est dorénavant proposé en livraison, assemblé, pour les modèles 1 et 2 vantaux.



**Nœuds adaptables**  
latéralement et verticalement, 5 mm de plage



**Dissimulation**  
des anciens gonds  
3 ailes de recouvrement disponibles




**Butée modulable**  
horizontalement et en compression



**Occultation renforcée**  
et performances thermiques améliorées grâce à la présence d'une feuillure et de son joint d'étanchéité


Possibilité de montage 1 à 4 vantaux



\*fine textured : texture fine

## Flexup motorisé

En option : motorisation intégrée dans la traverse, 150 mm de profondeur du tableau suffisent.



# Volets battants MOTORISATION




Cintré Droit

**FACILITÉ | DESIGN | AUTONOMIE**  
**SÉCURITÉ | ÉCONOMIE**  
**VIE PROLONGÉE | CONFORT**


**Garantie 5 ans sur les pièces**  
 **et 3 ans sur la batterie**



Choix de commande Telis ou Smoove



Possibilité de motoriser 1 à 4 vantaux




Pose sous linteau, pose latérale (nous consulter) ou basse

## MOzaïc



Personnalisable et adaptable  
sur tous nos produits volets  
et persiennes



Dimensions du capot

2 teintes stockées finition satinée  
et 1 ton bois pour le capot



1015

9016

Chêne  
doré

2 teintes stockées, finition satinée,  
pour les bras et glissières



9016

9005



D'autres choix de coloris RAL, finition fine textured\*,  
sont disponibles sur demande en plus-value,  
voir notre offre sur [www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com)

## Yslo sur mesure<sup>RTS</sup>




Personnalisable et adaptable  
sur tous nos produits volets  
et persiennes



Dimensions du capot

5 teintes stockées finition satinée  
pour le capot



7016

3004

8014

1015

9016

2 teintes stockées, finition satinée,  
pour les bras et glissières



9016

9005

\*finition fine textured : texture fine

# Volets battants MOTORISATION



Droit

## Yslo Flex<sup>RTS</sup>



Adaptable sur volets et persiennes  
(sous conditions, consultez votre revendeur)



Personnalisable et adaptable sur  
tous nos produits volets et persiennes

### Box TaHoma<sup>®</sup>


Élément central de la domotique, la box Tahoma communique par radio avec l'ensemble de vos équipements compatibles. Elle permet de centraliser, commander et gérer votre maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet.

iPhone, iPad, App store sont des marques déposées par Apple Inc.





Disponible sur  
 App Store

market



Dimensions du capot

Possibilité de motoriser  
1 ou 2 vantaux



Pose sous linteau  
uniquement

2 teintes stockées, finition  
satinée, pour le capot



8014



9016

1 teinte stockée, finition satinée,  
pour les bras et glissières



9005



Commande Smoove



# Volets coulissants

## CONTEMPORAIN

Sublime votre façade grâce au vaste choix de coloris

## SUR-MESURE

S'adapte à de petites ou très grandes ouvertures hors ou sur baie

## MODULABLE

Large choix de quincaillerie en fonction de vos configurations

# Volets coulissants



Droit 1/3  
2/3

## Cadres persiennés

### 38 mm

Cadre 38 x 70 mm

Pour toute demande concernant les cadres persiennés lames à la française ou remplissage panneau (lisse, frises horizontales ou verticales), nous consulter.

## LAMES JOINTIVES



Lames horizontales




Blanc en standard



Ton bois chêne doré 1110

## AUTRES COLORIS EN OPTION

7 tons bois et 11 coloris Deuctone



## SYSTÈME DE FERMETURE

Verrou de box noir, blanc ou multi-ral pour une intégration réussie à la maçonnerie sur persienne PVC.



## SYSTÈME DE MANŒUVRE

Poignée cuvette métallique noire, blanche ou multi-ral, cette poignée qualitative, plus ergonomique, vous permet une prise en main confortable.



Le renfort aluminium vous garantit une plus grande rigidité



## L'ESTHÉTIQUE EN PLUS



Coupe d'onglet aux quatre angles parclose moulurée et à coupe d'onglet





Droit

## Rails hauts disponibles en 1 ou 2 rails 1 à 4 vantaux

### EN FAÇADE

Capot

Rail en  
aluminium



Structure flexible et ajustable  
Ergonomique et confortable  
d'utilisation  
Capot alu laqué (RAL ou tons bois)

### SOUS LINTEAU

Bandeau

Rail en  
aluminium



Ergonomique et confort d'utilisation  
Bandeau aluminium :  
> alu laqué (RAL ou tons bois)  
> alu anodisé

Tous nos **cache-rails** aluminium laqués ou tons bois répondent au label **Qualimarine** pour les couleurs et **Qualidéco** pour les tons bois.



# Volets coulissants QUINCAILLERIE



Guidage souple, sans vibration grâce à un bridage du jeu entre patins à ailettes et rail



Guidage souple grâce à un bridage du jeu entre patin monobloc et rail

## Systemes de guidage bas

disponibles pour tous types de vantaux

### AVEC TABLETTE

Le support tablette s'adapte à la pente de celle-ci

Support inox disponible en brut, blanc ou multi-RAL

Patins à ailettes polyamides blancs



Intégration discrète des points de guidage sur la tablette de fenêtre

fenêtres avec tablette

### SUR BALCON

Rail en alu anodisé

Patins monoblocs gris



### EN FAÇADE

Un équilibre graphique de la façade


Support équerre inox disponible en brut, blanc ou multi-RAL

Rail alu

Patins à ailettes polyamides blancs



OU



Intégration discrète des points de guidage

Patins monoblocs gris

Rail alu laqué multi-RAL

fenêtres sans tablette

### SUR SUPPORT

Discrétion des points de guidage de par leur taille réduite et leur nombre limité

Rail alu

Patins à ailettes polyamides blancs



OU



Le rail alu encastré dans le sol libère la baie de tous les obstacles

Patins à ailettes polyamides blancs

Rail alu

portes-fenêtres terrasse

# Volets coulissants MOTORISATION



Droit

FACILITÉ | DESIGN  
SÉCURITÉ | CONFORT

 Garantie 5 ans  
 pour le moteur



Bandeau (alu laqué ou tons bois selon label Qualimarine et Qualidéco) allongé pour dissimuler la motorisation



Maniement des fermetures via une télécommande sans fil, murale. Possibilité sur demande :

- > d'une compatibilité Somfy RTS
- > de centralisation, pilotage, à distance via Tahoma par exemple,
- > d'une connexion à une alarme.



L'ensemble des rails hauts peuvent être configurés en rail filant entre les baies d'une même façade sur demande.




Ouvrez ou fermez vos volets coulissants sans sortir, alimentation 230 V



Pose en façade (en combinaison avec la gamme initiale 1 voie)



Possibilité de motoriser 1 à 2 vantaux (refoulement opposé ou du même côté). 3 et 4 vantaux sur demande.



**Volets THIEBAUT**  
L'EMBELLISSEUR DES FAÇADES

**THIEBAUT INDUSTRIE SARL**

801, RUE DE LA BOUDIÈRE - 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE  
TEL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20

[info@tisas.fr](mailto:info@tisas.fr) / [www.volets-thiebaut.com](http://www.volets-thiebaut.com) / [retrouvez-nous sur](#) 

